

Pig Improver

Preparación de la maternidad

Seis pasos para iniciar con el mejor ambiente en la maternidad



Una maternidad bien preparada es de suma importancia para el éxito en una granja de cerdas.

Desafortunadamente, una preparación adecuada normalmente se considera menos importante que otras tareas diarias en la granja. Existen reglas que todos pueden seguir para obtener el mejor ambiente en donde las cerdas podrán dar a sus camadas el mejor comienzo posible. Estas reglas se muestran a continuación, y las llamamos el método **BRIGHT** (por sus siglas en inglés) que consiste en seis pasos para conseguir los mejores resultados:

1. Bring the water (Suministre el agua)

La limpieza y una desinfección adecuada son los factores principales que contribuyen a la prevención de enfermedades en una granja de cerdas. Un buen lavado comienza desarmando bien toda la caseta y los corrales. Una vez que esto se haga, todas las superficies podrán ser fácilmente lavadas a presión utilizando agua caliente y la máxima presión. Lave todos los componentes de los corrales y de la caseta incluyendo las divisiones de las jaulas, los comederos, ambos lados de los tapetes, el suelo, las paredes, el techo y las líneas de alimentación. Es importante que toda la materia orgánica como las placentas, el alimento y el excremento sean removidos durante el lavado a presión. Inspeccione las jaulas después de haber lavado, y vuelva a lavar cualquier área que no se lavó.

2. Remove microorganisms (Retire microorganismos)

Una vez que la caseta esté limpia, se deberá deshacer de los microorganismos invisibles que puedan causar enfermedades a los cerdos. Asegúrese de diluir el desinfectante correctamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Un desinfectante demasiado diluido no será efectivo, y un desinfectante demasiado fuerte no será mejor y los costos se verán aumentados. Use una espumadora para aplicar el desinfectante y asegúrese de cubrir todas las superficies. Lave las divisiones de las jaulas de maternidad, las partes de los comederos, ambos lados de los tapetes, las paredes, el techo y las líneas de alimentación. Asegúrese de que no queden residuos de desinfectante en los comederos. Deseche esos sobrantes para que las cerdas no ingieran el desinfectante.

3. Inspect the room (Inspeccione la caseta)

Después de los pasos 1 y 2, toda la suciedad visible e invisible deberá haber sido eliminada. Permita que pase tiempo suficiente para que la maternidad se seque, para asegurarse que todos los patógenos se hayan muerto antes de llenar la caseta. Mientras tanto, puede inspeccionar todos los corrales y reparar cualquier daño antes de ingresar a las cerdas. El mantenimiento y las reparaciones deberán llevarse a cabo de manera regular cada vez que la maternidad se prepare, para asegurar el bienestar de los animales y prevenir lesiones. El mantenimiento regular también previene el desgaste del equipo.

Inspeccione todos los componentes de la ventilación y del ambiente. Asegúrese de que el equipo como ventiladores, calentadores, entradas, separadores, cortinas, goteros y enfriadores funcionen de manera adecuada. Repare el piso dañado antes de llenar la caseta. Los corrales rotos pueden lastimar a las cerdas o a los lechones y crear problemas de bienestar animal. Verifique todos los bebederos para asegurarse de que no haya chupones o tuberías que goteen, comederos rotos o separados, cajas o líneas de alimentación rotas.

4. Get it fixed (Repare)

Después de haber inspeccionado la caseta, deberá hacer que ésta sea cómoda para las cerdas y los lechones que pronto nacerán. Asegúrese de que los comederos de libre acceso se preparen de manera adecuada. Los lechones deberán tener un área segura efectiva (tapete y fuente de calor) preparada antes del parto con el fin de prevenir su enfriamiento y su apilamiento. Coloque los tapetes con 12 pulgadas (30 cm) de separación desde el fondo de la cama. Asegúrese de que los tapetes no tengan hoyos o desgarres y que no estén desgastados. No coloque polvo en los tapetes antes del parto, ya que este puede reducir la temperatura.

Todas las lámparas de calor y los tapetes eléctricos deben funcionar adecuadamente; coloque las lámparas de calor a la altura correcta y centradas sobre el tapete. Asegúrese de que los focos estén limpios para lograr la temperatura correcta. De nuevo, los tapetes deberán estar limpios por ambos lados y cualquier daño o cordones sueltos deberán haberse reparado.

5. Heat it (Caliente)

Ajuste la temperatura de la caseta a 72 a 74°F (22 a 23°C), de acuerdo con el protocolo de la granja. Tenga como objetivo 90 a 95°F (32 a 35°C) para la temperatura de los tapetes. Verifique la temperatura con una pistola de calor antes de que comiencen los partos.

6. Timing is everything (El tiempo lo es todo)

Las maternidades deberán prepararse antes de que los partos comiencen. No deje esta tarea hasta que sea demasiado tarde. Recuerde que cada minuto que pasa preparando la maternidad correctamente le ahorrará tiempo durante el parto, el cual es el periodo más crítico.

Al aplicar el método **BRIGHT** obtenemos una maternidad limpia, segura y cómoda, en donde las cerdas podrán dar a sus camadas el mejor comienzo posible. Juntos podemos maximizar la salud a largo plazo y la productividad de su hato.

Nuestro futuro, y el de usted, nunca se había visto tan brillante, a medida que PIC continúa cumpliendo su promesa de Nunca Dejar de Mejorar.